

1.11 SALA RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RMN)

1000D 00 083

Gestione del rischio – raccomandazioni generali

- Accedere all'interno della gabbia di Faraday esclusivamente se accompagnati dal docente tutor prestando massima attenzione a quanto espressamente indicato sulla porta di accesso della stessa relativamente agli oggetti e ad eventuali devices medici (es. pace maker) non utilizzabili al suo interno.

Gestione dei pazienti – buone prassi

QUANDO	COSA FARE
SEMPRE	Accogliere il paziente solo dopo che è stato registrato in accettazione. Raccogliere informazioni utili alla gestione del paziente prima di qualsiasi manualità (cani mordaci, gatti non contenibili, esotici etc.). Utilizzare guanti monouso in nitrile reperibili nel locale. Detergere e disinfettare i piani di appoggio per l'animale con gli appositi prodotti messi a disposizione nel locale. Mettere in atto un efficace contenimento e/o posizionamento del paziente durante l'esecuzione dell'esame nel rispetto delle norme sul benessere animale. Assistere l'operatore durante l'esecuzione dell'esame strumentale e delle varie manualità. Utilizzare se necessario i mezzi di contenimento reperibili in ambulatorio utili a evitare danni all'operatore: museruole e guanti imbottiti. Smaltire i DPI usati nel contenitore dei rifiuti speciali (colore giallo). Per le modalità di prelievo dei campioni di liquidi biologici e la somministrazione di farmaci fare riferimento alla apposita SOP a cura del personale strutturato.

Gestione dei pazienti – comportamento in caso di emergenza

QUANDO	COSA FARE
In caso di AGGRAVAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL PAZIENTE	Avvisare immediatamente il docente tutor per predisporre il ricovero del paziente e il suo monitoraggio.
In caso di MORSI O GRAFFI	Pulire e disinfettare la ferita usando il materiale reperibile nella cassetta di pronto soccorso (garza sterile e soluzione battericida).

QUANDO	COSA FARE
In caso di MORSI O GRAFFI	Coprire la ferita con un cerotto o una fasciatura. Valutare la gravità della ferita con il docente tutor e, nel caso, recarsi al più vicino Pronto Soccorso. In casi particolarmente gravi avvisare subito il personale addetto al primo soccorso e chiamare il 118.
In caso di SOSPETTA INFEZIONE TRASMISSIBILE	Fare riferimento alle indicazioni specifiche fornite dal docente tutor. Utilizzare tutti i presidi atti a impedire la diffusione dell'infezione ad altri pazienti, agli operatori e all'ambiente: camici monouso, guanti protettivi, agenti disinfettanti etc.
In caso di INCENDIO	Allontanare, se possibile, il paziente dalla Sala, raggiungere il più velocemente possibile il punto di raccolta all'esterno della struttura. Avvisare, direttamente o con l'aiuto del personale strutturato, le squadre di emergenza o i vigili del fuoco (115).
In caso di TERREMOTO	Allontanare, se possibile, il paziente dalla Sala e raggiungere il più velocemente possibile il punto di raccolta all'esterno della struttura.

Rischio biologico – buone prassi

QUANDO	COSA FARE
SEMPRE	Utilizzare camice in tessuto. Smaltire i materiali utilizzati (cotone, siringhe, guanti, garze, etc.) negli appositi contenitori per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
Durante le visite	Utilizzare se ritenuto necessario dispositivi di contenimento (es. museruola). Utilizzare soprascarpe monouso.
Durante la pre-anestesia e l'anestesia	Utilizzare camice monouso di tipo chirurgico. Utilizzare soprascarpe monouso.
Quando si tolgono i guanti	Lavare accuratamente le mani con detergente disinfettante antibatterico.
In caso di SPANDIMENTO DI MATERIALE BIOLOGICO	Indossare i guanti protettivi in nitrile e mascherina monouso. Rimuovere il materiale biologico con idonei materiali assorbenti e smaltirlo nel contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Pulire e disinfettare l'area con idonei detergenti.

Rischio biologico – gestione delle emergenze

QUANDO	COSA FARE
In caso di TAGLIO O PUNTURA	Pulire e disinfettare la ferita con garza, acqua ossigenata idonea soluzione disinfettante (reperibili nella cassetta di pronto soccorso). Coprire la ferita con un cerotto o una fasciatura. Valutare la gravità della ferita con il docente tutor e nel caso recarsi al più vicino Pronto Soccorso. In casi particolarmente gravi avvisare il personale addetto al primo soccorso e chiamare il 118.
In caso di CONTATTO CON MATERIALE POTENZIALMENTE INFETTO	Lavare abbondantemente con acqua. Togliere gli eventuali indumenti contaminati. Avvisare immediatamente il docente tutor o il responsabile del laboratorio ed eventualmente chiamare il 118.

Utilizzo di attrezzature e materiali – buone prassi

QUANDO	COSA FARE
SEMPRE	Utilizzare tutte le attrezzature e i materiali rispettando le indicazioni del docente tutor e del responsabile del laboratorio in fase di formazione specifica. Ripristinare lo stato dei locali, attrezzature e materiali alla fine di ogni attività detergendo i piani di appoggio, mettendo i materiali e attrezzature utilizzate al loro posto e smaltendo i rifiuti. Controllare lo stato di funzionamento delle attrezzature dopo il loro utilizzo. Alle visite possono assistere gruppi composti al massimo da 5 studenti.

Utilizzo di farmaci – buone prassi

QUANDO	COSA FARE
SEMPRE	Richiedere al personale autorizzato i farmaci nella quantità e posologia prevista dalla terapia. Utilizzare esclusivamente i farmaci prescritti. Effettuare la somministrazione dei farmaci sotto supervisione del Medico Veterinario responsabile della degenza o del docente tutor. Non accedere alla farmacia da soli per nessun motivo. Spuntare l'apposita casella corrispondente a "terapia eseguita" e segnare l'orario corrispondente nella scheda del paziente.